

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
atix.pro



АТІХ – надёжный производитель профессиональных систем безопасности и видеонаблюдения. Все оборудование проходит тщательный контроль на предмет соответствия современным стандартам качества, что обеспечивает высокую надёжность и длительный срок эксплуатации.

Благодаря своему широкому функционалу, оборудование АТІХ позволяет реализовывать проекты любой сложности: от внедрения базового видеонаблюдения до создания масштабной и многофункциональной системы с использованием самых передовых технологий.



# ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



# Сетевые (IP) видеокамеры – ECO | 1 серия



| Модель                       | AT-NC-1E2P-2.8/M (16L+)                                                                                                                                             | AT-NC-1B2P-2.8/M (2L+)                                                                                                                                               | AT-NC-1E2M-2.8/MDL (12L+)                                                                                                                                                                                                                                   | AT-NC-1E5MP-2.8/MDL(19C)                                                                                                                                                                                                                                    | AT-NC-1B5MP-2.8/MDL(3C)                                                                                                                                                                                                                                     | AT-NC-1E8M-2.8/MDL (12Q)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AT-NC-1B8M-2.8/MDL (10Q)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                  |   |   |    |    |    |     |     |
| Разрешение/Апроксимированное | 2Мп/4Мп                                                                                                                                                             | 2Мп/4Мп                                                                                                                                                              | 2Мп/4Мп                                                                                                                                                                                                                                                     | 5Мп/8Мп                                                                                                                                                                                                                                                     | 5Мп/8Мп                                                                                                                                                                                                                                                     | 8Мп/Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8Мп/Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Матрица                      | GC2083 1/3" CMOS                                                                                                                                                    | GC2083 1/3" CMOS                                                                                                                                                     | GC2083 1/3" CMOS                                                                                                                                                                                                                                            | GC5603 1/2.7" CMOS                                                                                                                                                                                                                                          | GC5603 1/2.7" CMOS                                                                                                                                                                                                                                          | GC8613 1/2.7" CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GC8613 1/2.7" CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Объектив/Угол/Апертура       | 2.8мм/95°/F2.0                                                                                                                                                      | 2.8мм/95°/F2.0                                                                                                                                                       | 2.8мм/95°/F2.0                                                                                                                                                                                                                                              | 2.8мм/111°/F2.0                                                                                                                                                                                                                                             | 2.8мм/111°/F2.0                                                                                                                                                                                                                                             | 2.8мм/105°/F1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.8мм/105°/F1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Подсветка                    | ИК/30м                                                                                                                                                              | ИК/30м                                                                                                                                                               | ИК/40м; LED/30м                                                                                                                                                                                                                                             | ИК/40м; LED/30м                                                                                                                                                                                                                                             | ИК/40м; LED/30м                                                                                                                                                                                                                                             | ИК/40м; LED/30м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ИК/40м; LED/30м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сопроводительный свет (LED)  | Нет                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                  | Да (белым светом)                                                                                                                                                                                                                                           | Да (белым светом)                                                                                                                                                                                                                                           | Да (белым светом)                                                                                                                                                                                                                                           | Да (белым светом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Да (белым светом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Full Color                   | Нет                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                  | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                         | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                         | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                         | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Видеокодк                    | H.264 / H.265                                                                                                                                                       | H.264 / H.265                                                                                                                                                        | H.264 / H.265                                                                                                                                                                                                                                               | H.264 / H.265                                                                                                                                                                                                                                               | H.264 / H.265                                                                                                                                                                                                                                               | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Видеопотоки                  | Основной/Вторичный                                                                                                                                                  | Основной/Вторичный                                                                                                                                                   | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                          | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                          | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                          | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ROI/BLC/HLC/WDR/Антитуман    | Нет/Да/Да/DWDR/Нет                                                                                                                                                  | Нет/Да/Да/DWDR/Нет                                                                                                                                                   | Нет/Да/Да/DWDR/Нет                                                                                                                                                                                                                                          | Нет/Да/Да/DWDR/Нет                                                                                                                                                                                                                                          | Нет/Да/Да/DWDR/Нет                                                                                                                                                                                                                                          | Да/Да/Да/DWDR/Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да/Да/Да/DWDR/Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Аудиокодк                    | AAC; G711A; G711U                                                                                                                                                   | AAC; G711A; G711U                                                                                                                                                    | AAC; G711A; G711U                                                                                                                                                                                                                                           | AAC; G711A; G711U                                                                                                                                                                                                                                           | AAC; G711A; G711U                                                                                                                                                                                                                                           | AAC; G711A; G711U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AAC; G711A; G711U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Встроенный микрофон/динамик  | Да/Нет                                                                                                                                                              | Да/Нет                                                                                                                                                               | Да/Нет                                                                                                                                                                                                                                                      | Да/Нет                                                                                                                                                                                                                                                      | Да/Нет                                                                                                                                                                                                                                                      | Да/Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Да/Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Аудио вход/выход             | Нет                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                  | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Обычное событие              | Детекция человека                                                                                                                                                   | Детекция человека                                                                                                                                                    | Детекция человека                                                                                                                                                                                                                                           | Детекция человека                                                                                                                                                                                                                                           | Детекция человека                                                                                                                                                                                                                                           | Детекция человека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Детекция человека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Смарт событие                | Вторжение в зону                                                                                                                                                    | Вторжение в зону                                                                                                                                                     | Вторжение в зону                                                                                                                                                                                                                                            | Вторжение в зону                                                                                                                                                                                                                                            | Вторжение в зону                                                                                                                                                                                                                                            | Вторжение в зону                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Вторжение в зону                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Стробоскоп                   | Нет                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                  | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ONVIF                        | 24.12(Profile S/T/M)                                                                                                                                                | 24.12(Profile S/T/M)                                                                                                                                                 | 24.12(Profile S/T/M)                                                                                                                                                                                                                                        | 24.12(Profile S/T/M)                                                                                                                                                                                                                                        | 24.12(Profile S/T/M)                                                                                                                                                                                                                                        | 24.12(Profile S/T/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.12(Profile S/T/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P2P                          | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                              | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                               | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                      | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                      | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                      | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Слот под SD-карту            | Нет                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                  | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Да (MicroSD до 256Гб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Да (MicroSD до 256Гб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Трев. вх/вых.                | Нет                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                  | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PoE/DC12B                    | Да/Да                                                                                                                                                               | Да/Да                                                                                                                                                                | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                       | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                       | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                       | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Корпус                       | Eyeball, пластик, IP54                                                                                                                                              | Цилиндр, пластик, IP67                                                                                                                                               | Eyeball, металл, IP67                                                                                                                                                                                                                                       | Eyeball, металл/пластик, IP67                                                                                                                                                                                                                               | Цилиндр, металл/пластик, IP67                                                                                                                                                                                                                               | Eyeball, металл, IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Цилиндр, металл, IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Рабочая температура          | -30°С до +60°С                                                                                                                                                      | -40°С до +60°С                                                                                                                                                       | -40°С до +60°С                                                                                                                                                                                                                                              | -40°С до +60°С                                                                                                                                                                                                                                              | -40°С до +60°С                                                                                                                                                                                                                                              | -40°С до +60°С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -40°С до +60°С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Размер                       | Ø 109 x 88 мм                                                                                                                                                       | 174 x 68 x 70 мм                                                                                                                                                     | Ø 96 x 91 мм                                                                                                                                                                                                                                                | Ø 110 x 95 мм                                                                                                                                                                                                                                               | Ø 110 x 95 мм                                                                                                                                                                                                                                               | Ø 96 x 91 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170 x 68 x 71 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Сетевые (IP) видеокамеры – VALUE | 2 серия



| Модель                      | AT-NC-2E5M-2.8/MDL (12E)                                                                                                                                                                                                                              | AT-NC-2B5M-2.8/MDL (10E)                                                                                                                                                                                                                                | AT-NC-2D5M-2.8/M (8E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AT-NC-2B5M-2.8/MSI0DL-AD (4E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AT-NC-2E5M-Z2.7-13.5/MDL (17E)                                                                                                                                                                                                                              | AT-NC-2B5M-Z2.7-13.5/MDL (15E)                                                                                                                                                                                                                              | AT-NC-2B8M-2.8/MDL (10F)                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                 |    |    |     |     |    |    |    |
| Разрешение                  | 5Мп                                                                                                                                                                                                                                                   | 5Мп                                                                                                                                                                                                                                                     | 5Мп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5Мп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5Мп                                                                                                                                                                                                                                                         | 5Мп                                                                                                                                                                                                                                                         | 8Мп                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Матрица                     | 1/2.8" SONY IMX335                                                                                                                                                                                                                                    | 1/2.8" SONY IMX335                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2.8" SONY IMX335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/2.8" SONY IMX335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/2.8" SONY IMX335                                                                                                                                                                                                                                          | 1/2.8" SONY IMX335                                                                                                                                                                                                                                          | 1/2.8" SONY IMX 415                                                                                                                                                                                                                                         |
| Объектив/Угол/Апертура      | 2.8мм/107°/F1.6                                                                                                                                                                                                                                       | 2.8мм/107°/F1.6                                                                                                                                                                                                                                         | 2.8мм/107°/F1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.8мм/107°/F1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.7-13.5 мм/103-29°/F1.6-F3.3/                                                                                                                                                                                                                              | 2.7-13.5 мм/103-29°/F1.6-F3.3/                                                                                                                                                                                                                              | 2.8мм/96°/F1.6                                                                                                                                                                                                                                              |
| Подсветка                   | ИК/40м; LED/30м                                                                                                                                                                                                                                       | ИК/40м; LED/30м                                                                                                                                                                                                                                         | ИК/30м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ИК/40м; LED/30м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ИК/40м; LED/30м                                                                                                                                                                                                                                             | ИК/50м; LED/40м                                                                                                                                                                                                                                             | ИК/40м; LED/30м                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сопроводительный свет (LED) | Да (белым светом)                                                                                                                                                                                                                                     | Да (белым светом)                                                                                                                                                                                                                                       | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да (белым светом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Да (белым светом)                                                                                                                                                                                                                                           | Да (белым светом)                                                                                                                                                                                                                                           | Да (белым светом)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Full Color                  | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                   | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                     | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                         | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                         | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Видеокодк                   | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                                                                                                         | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                                                                                                           | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                                                                                                               | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                                                                                                               | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                                                                                                               |
| Видеопотоки                 | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                    | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                      | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                          | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                          | Основной/Вторичный                                                                                                                                                                                                                                          |
| ROI/BLC/HLC/WDR/Антитуман   | Да/Да/Да/120дБ/Нет                                                                                                                                                                                                                                    | Да/Да/Да/120дБ/Нет                                                                                                                                                                                                                                      | Да/Да/Да/120дБ/Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да/Да/Да/120дБ/Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да/Да/Да/120дБ/Нет                                                                                                                                                                                                                                          | Да/Да/Да/120дБ/Нет                                                                                                                                                                                                                                          | Да/Да/Да/120дБ/Нет                                                                                                                                                                                                                                          |
| Аудиокодк                   | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                                                                                                              | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                                                                                                                | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                                                                                                                    | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                                                                                                                    | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                                                                                                                    |
| Встроенный микрофон/динамик | Да/Нет                                                                                                                                                                                                                                                | Да/Нет                                                                                                                                                                                                                                                  | Да/Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Да/Нет                                                                                                                                                                                                                                                      | Да/Нет                                                                                                                                                                                                                                                      | Да/Нет                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Аудио вход/выход            | Нет                                                                                                                                                                                                                                                   | Нет                                                                                                                                                                                                                                                     | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Обычное событие             | Детекция человека/авто/звука                                                                                                                                                                                                                          | Детекция человека/авто/звука                                                                                                                                                                                                                            | Детекция человека/авто/звука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Детекция человека/авто/звука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Детекция человека/авто/звука                                                                                                                                                                                                                                | Детекция человека/авто/звука                                                                                                                                                                                                                                | Детекция человека/авто/звука                                                                                                                                                                                                                                |
| Смарт событие               | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Тепловая карта, Нарушение парковки, Подсчёт пересечения линии                                                                                                                        | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Тепловая карта, Нарушение парковки, Подсчёт пересечения линии                                                                                                                          | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Тепловая карта, Нарушение парковки, Подсчёт пересечения линии                                                                                                                                                                                                                  | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Тепловая карта, Нарушение парковки, Подсчёт пересечения линии                                                                                                                                                                                                                  | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Тепловая карта, Нарушение парковки, Подсчёт пересечения линии                                                                                                                              | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Тепловая карта, Нарушение парковки, Подсчёт пересечения линии                                                                                                                              | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Тепловая карта, Нарушение парковки, Подсчёт пересечения линии, Детекция лиц/автономеров                                                                                                    |
| Стробоскоп                  | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                          | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                            | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Белым/красно-синим светом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                |
| ONVIF                       | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                                                                                                | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                                                                                                  | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                                                                                                      | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                                                                                                      | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                                                                                                      |
| P2P                         | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                  | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                      | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                      | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                      |
| Слот под SD-карту           | Да (MicroSD до 512Гб)                                                                                                                                                                                                                                 | Да (MicroSD до 512Гб)                                                                                                                                                                                                                                   | Да (MicroSD до 512Гб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Да (MicroSD до 512Гб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Да (MicroSD до 512Гб)                                                                                                                                                                                                                                       | Да (MicroSD до 512Гб)                                                                                                                                                                                                                                       | Да (MicroSD до 512Гб)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тревож. вх/вых.             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                   | Нет                                                                                                                                                                                                                                                     | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PoE/DC12В                   | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                 | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                   | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                       | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                       | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Корпус                      | Eyeball, металл, IP67                                                                                                                                                                                                                                 | Цилиндр, металл, IP67                                                                                                                                                                                                                                   | Купол, металл, IP67, IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цилиндр, металл, IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eyeball, металл, IP67                                                                                                                                                                                                                                       | Цилиндр, металл, IP67                                                                                                                                                                                                                                       | Цилиндр, металл, IP67                                                                                                                                                                                                                                       |
| Рабочая температура         | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                                                                                                       | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                                                                                                         | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                                                                                                             | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                                                                                                             | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размер                      | Ø 96 x 91 мм                                                                                                                                                                                                                                          | 170 x 68 x 71 мм                                                                                                                                                                                                                                        | 170 x 68 x 71 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67.4 x 67.7 x 164.6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ø 115 x 113 мм                                                                                                                                                                                                                                              | 268 x 95 x 88 мм                                                                                                                                                                                                                                            | 170 x 68 x 71 мм                                                                                                                                                                                                                                            |

# Сетевые (IP) видеокамеры – PRO | 3 серия



| Модель                      | AT-NC-3E5M-2.8/M (12H)                                                                                                                                              | AT-NC-3E5M-Z2.7-13.5/I/O (17H)                                                                                                                                         | AT-NC-3B5M-Z2.7-13.5/I/O (15H)                                                                                                                                          | AT-NC-3E8M-2.8/M (12I)                                                                                                                                                  | AT-NC-3E8M-Z2.7-13.5/I/O/DL (17I)                                                                                                                                                                                                                           | AT-NC-3B8M-Z2.7-13.5/I/O/DL (21I)                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                 |   |   |   |   |    |    |
| Разрешение                  | 5Мп                                                                                                                                                                 | 5Мп                                                                                                                                                                    | 5Мп                                                                                                                                                                     | 8Мп                                                                                                                                                                     | 8Мп                                                                                                                                                                                                                                                         | 8Мп                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Матрица                     | 1/2.8" SONY IMX 335                                                                                                                                                 | 1/2.8" SONY IMX 335                                                                                                                                                    | 1/2.8" SONY IMX 335                                                                                                                                                     | 1/2.8" SONY IMX 415                                                                                                                                                     | 1/2.8" SONY IMX 415                                                                                                                                                                                                                                         | 1/2.8" SONY IMX 415                                                                                                                                                                                                                                         |
| Объектив/Угол/Апертура      | 2.8мм/107°/F1.6                                                                                                                                                     | 2.7-13.5 мм/103-29°/F1.6-F3.3/                                                                                                                                         | 2.7-13.5 мм/103-29°/F1.6-F3.3/                                                                                                                                          | 2.8мм/96°/F1.6                                                                                                                                                          | 2.7-13.5 мм/103-29°/F1.6-F3.3/                                                                                                                                                                                                                              | 2.7-13.5 мм/103-29°/F1.6-F3.3/                                                                                                                                                                                                                              |
| Подсветка                   | ИК/30м                                                                                                                                                              | ИК/35м                                                                                                                                                                 | ИК/40м                                                                                                                                                                  | ИК/30м                                                                                                                                                                  | ИК/45м ; LED/35м                                                                                                                                                                                                                                            | ИК/50м ; LED/40м                                                                                                                                                                                                                                            |
| Сопроводительный свет (LED) | Нет                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                    | Нет                                                                                                                                                                     | Нет                                                                                                                                                                     | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                |
| Full Color                  | Нет                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                    | Нет                                                                                                                                                                     | Нет                                                                                                                                                                     | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                         | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Видеокодк                   | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                       | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                          | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                           | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                           | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                                                                                                               | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                                                                                                                                                                                               |
| Видеопотоки                 | Основной/Вторичный/Третий                                                                                                                                           | Основной/Вторичный/Третий                                                                                                                                              | Основной/Вторичный/Третий                                                                                                                                               | Основной/Вторичный/Третий                                                                                                                                               | Основной/Вторичный/Третий                                                                                                                                                                                                                                   | Основной/Вторичный/Третий                                                                                                                                                                                                                                   |
| ROI/BLC/HLC/WDR/Антитуман   | Да/Да/Да/120дБ/Да                                                                                                                                                   | Да/Да/Да/120дБ/Да                                                                                                                                                      | Да/Да/Да/120дБ/Да                                                                                                                                                       | Да/Да/Да/140дБ/Да                                                                                                                                                       | Да/Да/Да/140дБ/Да                                                                                                                                                                                                                                           | Да/Да/Да/140дБ/Да                                                                                                                                                                                                                                           |
| Аудиокодк                   | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                            | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                               | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                                | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                                | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                                                                                                                    | AAC; G711A; G711U; MP2L2                                                                                                                                                                                                                                    |
| Встроенный микрофон/динамик | Да/Нет                                                                                                                                                              | Нет/Нет                                                                                                                                                                | Нет/Нет                                                                                                                                                                 | Да/Нет                                                                                                                                                                  | Нет/Нет                                                                                                                                                                                                                                                     | Нет/Нет                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Аудио вход/выход            | Нет                                                                                                                                                                 | Да                                                                                                                                                                     | Да                                                                                                                                                                      | Нет                                                                                                                                                                     | Да                                                                                                                                                                                                                                                          | Да                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Обычное событие             | Детекция человека/авто                                                                                                                                              | Детекция человека/авто                                                                                                                                                 | Детекция человека/авто                                                                                                                                                  | Детекция человека/авто                                                                                                                                                  | Детекция человека/авто                                                                                                                                                                                                                                      | Детекция человека/авто                                                                                                                                                                                                                                      |
| Смарт событие               | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Детекция лиц                                                                                       | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Детекция лиц                                                                                          | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Детекция лиц                                                                                           | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Детекция лиц                                                                                           | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Детекция лиц                                                                                                                                                                               | Периметр, Скопление людей, Праздношатающиеся, Пересечение линии, Детекция лиц                                                                                                                                                                               |
| Стробоскоп                  | Нет                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                    | Нет                                                                                                                                                                     | Нет                                                                                                                                                                     | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                | Белым светом                                                                                                                                                                                                                                                |
| ONVIF                       | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                              | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                 | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                  | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                  | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                                                                                                      | 24.12(Profile S/T/G/M)                                                                                                                                                                                                                                      |
| P2P                         | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                              | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                 | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                  | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                  | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                      | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                      |
| Встроенная память           | 4Гб                                                                                                                                                                 | 4Гб                                                                                                                                                                    | 4Гб                                                                                                                                                                     | 4Гб                                                                                                                                                                     | 4Гб                                                                                                                                                                                                                                                         | 4Гб                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Слот под SD-карту           | Да (MicroSD до 1Тб)                                                                                                                                                 | Да (MicroSD до 1Тб)                                                                                                                                                    | Да (MicroSD до 1Тб)                                                                                                                                                     | Да (MicroSD до 1Тб)                                                                                                                                                     | Да (MicroSD до 1Тб)                                                                                                                                                                                                                                         | Да (MicroSD до 1Тб)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Трев. вх/вых.               | Да                                                                                                                                                                  | Да                                                                                                                                                                     | Да                                                                                                                                                                      | Да                                                                                                                                                                      | Да                                                                                                                                                                                                                                                          | Да                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PoE/DC12B                   | Да/Да                                                                                                                                                               | Да/Да                                                                                                                                                                  | Да/Да                                                                                                                                                                   | Да/Да                                                                                                                                                                   | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                       | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Корпус                      | Eyeball, металл, IP67                                                                                                                                               | Eyeball, металл, IP67                                                                                                                                                  | Цилиндр, металл, IP67                                                                                                                                                   | Eyeball, металл, IP67                                                                                                                                                   | Eyeball, металл, IP67                                                                                                                                                                                                                                       | Цилиндр, металл, IP67                                                                                                                                                                                                                                       |
| Рабочая температура         | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                     | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                        | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                         | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                         | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                                                                                                             | -40°С до + 60°С                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размер                      | Ø 96 x 91 мм                                                                                                                                                        | Ø 115 x 113 мм                                                                                                                                                         | 268 x 95 x 88 мм                                                                                                                                                        | Ø 96 x 91 мм                                                                                                                                                            | Ø 115 x 113 мм                                                                                                                                                                                                                                              | 262.51 × 91.5 × 90.8 мм                                                                                                                                                                                                                                     |

# Сетевые (IP) PTZ-видеокамеры



| Модель                      | AT-NC-1SD52-18X/MS (1D)                                                           | AT-NC-1SD55-18X/MS (1N)                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                 |  |  |
| Разрешение                  | 2Мп                                                                               | 5Мп                                                                                |
| Матрица                     | 1/2.9" GC2063                                                                     | 1/2.8" SONY IMX 335                                                                |
| Объектив/Угол/Апертура      | 5.35-96.3 мм/52.12-3.36°/F1.8-F3.9                                                | 5.35-96.3 мм/52.12-3.36°/F1.8-F3.9                                                 |
| Оптический зум              | x18                                                                               | x18                                                                                |
| Подсветка                   | ИК/80м                                                                            | ИК/80м                                                                             |
| Видеокодэк                  | H.264 / H.265                                                                     | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                      |
| Видеопотоки                 | Основной/Вторичный                                                                | Основной/Вторичный                                                                 |
| ROI/BLC/HLC/WDR/Антитуман   | Нет/Да/Да/DWDR/Да                                                                 | Да/Да/Да/120дБ/Да                                                                  |
| Аудиокодэк                  | G711A; G711U                                                                      | G711A; G711U                                                                       |
| Встроенный микрофон/динамик | Да/Да                                                                             | Да/Да                                                                              |
| Аудио вход/выход            | Нет/Нет                                                                           | Нет/Нет                                                                            |
| Обычное событие             | Детекция человека                                                                 | Детекция человека                                                                  |
| Смарт событие               | Вторжение в зону                                                                  | Вторжение в зону                                                                   |
| Автотрекинг/патруль         | Да/Да                                                                             | Да/Да                                                                              |
| Стробоскоп                  | Нет/Нет                                                                           | Нет/Нет                                                                            |
| ONVIF                       | 19.12(Profile S/T)                                                                | 19.12(Profile S/T)                                                                 |
| P2P                         | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                            | ATIX View Control (сервер в РФ), IPEYE                                             |
| Встроенная память           | Нет                                                                               | Нет                                                                                |
| Слот под SD-карту           | Да (MicroSD до 512 Гб)                                                            | Да (MicroSD до 512 Гб)                                                             |
| Трев. вх/вых.               | Нет                                                                               | Нет                                                                                |
| PoE/DC12B                   | Да/Да                                                                             | Да/Да                                                                              |
| Корпус                      | Металл/пластик, IP66                                                              | Металл/пластик, IP66                                                               |
| Рабочая температура         | -40°C до + 60°C                                                                   | -40°C до + 60°C                                                                    |
| Размер                      | 136 × 136 × 230 мм                                                                | 136 × 136 × 230 мм                                                                 |

PTZ-видеокамеры АТІХ представляют собой решение для разных сфер применения, обеспечивающее высокое соотношение качества и цены.

## Ключевые особенности



Кронштейн и блок питания в комплекте.



Автотрекинг с детекцией человека в кадре.



18-кратный оптический зум позволяет приближать и отдалять изображение объекта наблюдения без потери качества картинки.



Тур и пресеты позволяют задать автоматическое патрулирование по заданным точкам.



# Сетевые (IP) видеорегистраторы



| Модель                             | AT-NVR-1109 (v2)                                                                                                   | AT-NVR-2116 (v2)                                                                                                                                                                                                                          | AT-NVR-3216                                                                                                                                                                                                                               | AT-NVR-3232(v2)                                                                                                                                                                                                                                                             | AT-NVR-3432(v2)                                                                                                                                                                                                                                                             | AT-NVR-4864(v2)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                        |                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| Процессор                          | ARM Cortex A7 Processor                                                                                            | Dual Cortex A53                                                                                                                                                                                                                           | Quad Cortex A53                                                                                                                                                                                                                           | Quad Cortex A53                                                                                                                                                                                                                                                             | Quad Cortex A53                                                                                                                                                                                                                                                             | Quad Cortex A53                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Количество каналов                 | 9                                                                                                                  | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 32                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Поддержка IP-видеокамер (макс. Мп) | 8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/2Мп /1.3Мп/960p/720p/D1/CIF                                                                    | 12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп /2Мп/1.3Мп/960p/720p/D1/CIF                                                                                                                                                                                      | 12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп /2Мп/1.3Мп/960p/720p/D1/CIF                                                                                                                                                                                      | 16Мп/12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп /3Мп/2Мп/1.3Мп/960p/720p/D1/CIF                                                                                                                                                                                                                   | 16Мп/12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/ 2Мп/1.3Мп/960p/720p/D1/CIF                                                                                                                                                                                                                   | 16Мп/12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/ 2Мп/1.3Мп/960p/720p/D1/CIF                                                                                                                                                                                                                   |
| Вх./вых. пропускная способность    | 72/48 Мбит/с                                                                                                       | 128/80 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                             | 160/160 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                            | 256/160 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                              | 256/160 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                              | 384/256 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Видеокодек                         | H265/H264/H265+/H264+                                                                                              | H265/H264/H265+/H264+                                                                                                                                                                                                                     | H265/H264/H265+/H264+                                                                                                                                                                                                                     | H265/H264/H265+/H264+                                                                                                                                                                                                                                                       | H265/H264/H265+/H264+                                                                                                                                                                                                                                                       | H265/H264/H265+/H264+                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Запись видео                       | 10кн@8Мп@25к/с;<br>9кн@5Мп@25к/с;                                                                                  | 10кн@12Мп@25к/с;<br>16кн@8Мп@25к/с;                                                                                                                                                                                                       | 16кн@12Мп@25к/с;                                                                                                                                                                                                                          | 32кн@16Мп@20к/с;<br>32кн@12Мп@25к/с;                                                                                                                                                                                                                                        | 32кн@16Мп@20к/с;<br>32кн@12Мп@25к/с;                                                                                                                                                                                                                                        | 64кн@16Мп@20к/с;<br>64кн@12Мп@25к/с;                                                                                                                                                                                                                                        |
| Воспроизведение архива             | 1кн@ 8Мп@25к/с; 2кн@4Мп@25к/с;<br>4кн@2Мп@25к/с; 9кн@720p@25к/с.                                                   | 1кн@ 12Мп@25к/с; 2кн@ 5Мп@25к/с;<br>4кн@4Мп@25к/с; 7кн@2Мп@25к/с;<br>6кн@720p@25к/с.                                                                                                                                                      | 1кн@ 12Мп@25к/с; 2кн@ 8Мп@25к/с;<br>3кн@ 5Мп@25к/с; 4кн@4Мп@25к/с;<br>8кн@2Мп@25к/с; 16кн@720p@25к/с.                                                                                                                                     | 1кн@ 12Мп@25к/с; 2кн@ 8Мп@25к/с;<br>3кн@ 5Мп@25к/с; 4кн@4Мп@25к/с;<br>8кн@2Мп@25к/с; 16кн@720p@25к/с.                                                                                                                                                                       | 1кн@ 12Мп@25к/с; 2кн@ 8Мп@25к/с;<br>3кн@ 5Мп@25к/с; 4кн@4Мп@25к/с;<br>8кн@2Мп@25к/с; 16кн@720p@25к/с.                                                                                                                                                                       | 1кн@ 12Мп@25к/с; 2кн@ 8Мп@25к/с;<br>3кн@ 5Мп@25к/с; 4кн@4Мп@25к/с;<br>8кн@2Мп@25к/с; 16кн@720p@25к/с.                                                                                                                                                                       |
| Декодирование                      | 2Мп@120к/с                                                                                                         | 2Мп@210к/с                                                                                                                                                                                                                                | 2Мп@240к/с                                                                                                                                                                                                                                | 2Мп@480к/с                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2Мп@480к/с                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2Мп@480к/с                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Видеоаналитика от камеры           | Детекция: Движение/Человек<br>Автомобиль/Лицо; Периметр;<br>Пересечение линии; Праздношатание;<br>Скопление людей. | Детекция: Движение/Человек<br>Автомобиль/Лицо/Звук/Автономер;<br>Периметр; Пересечение линии;<br>Праздношатание; Скопление людей;<br>Тепловая карта; Нарушение парковки;<br>Подсчёт пересечения линии;<br>Оставленные/Пропавшие предметы. | Детекция: Движение/Человек<br>Автомобиль/Лицо/Звук/Автономер;<br>Периметр; Пересечение линии;<br>Праздношатание; Скопление людей;<br>Тепловая карта; Нарушение парковки;<br>Подсчёт пересечения линии;<br>Оставленные/Пропавшие предметы. | Детекция: Движение/Человек<br>Автомобиль/Лицо/Звук/Автономер;<br>Периметр; Пересечение линии;<br>Праздношатание; Скопление людей;<br>Тепловая карта; Нарушение парковки;<br>Подсчёт пересечения линии;<br>Оставленные/Пропавшие предметы;<br>Распознавание лиц/автономеров. | Детекция: Движение/Человек<br>Автомобиль/Лицо/Звук/Автономер;<br>Периметр; Пересечение линии;<br>Праздношатание; Скопление людей;<br>Тепловая карта; Нарушение парковки;<br>Подсчёт пересечения линии;<br>Оставленные/Пропавшие предметы;<br>Распознавание лиц/автономеров. | Детекция: Движение/Человек<br>Автомобиль/Лицо/Звук/Автономер;<br>Периметр; Пересечение линии;<br>Праздношатание; Скопление людей;<br>Тепловая карта; Нарушение парковки;<br>Подсчёт пересечения линии;<br>Оставленные/Пропавшие предметы;<br>Распознавание лиц/автономеров. |
| Аудиокодек                         | G711U, G711A, MP2L2                                                                                                | G711U, G711A, AAC, MP2L2                                                                                                                                                                                                                  | G711U, G711A, AAC, MP2L2                                                                                                                                                                                                                  | G711U, G711A, AAC, MP2L2                                                                                                                                                                                                                                                    | G711U, G711A, AAC, MP2L2                                                                                                                                                                                                                                                    | G711U, G711A, AAC, MP2L2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Видеовыходы                        | 1 x HDMI (1920x1080)                                                                                               | 1 x HDMI 4K (3840x2160),<br>1 x VGA (1920x1080)                                                                                                                                                                                           | 1 x HDMI 4K (3840x2160),<br>1 x VGA (1920x1080)                                                                                                                                                                                           | 1 x HDMI 4K (3840x2160),<br>1 x VGA (1920x1080)                                                                                                                                                                                                                             | 1 x HDMI 4K (3840x2160),<br>1 x VGA (1920x1080)                                                                                                                                                                                                                             | 2 x HDMI 4K (3840x2160),<br>(1920x1080), 1 x VGA (1920x1080)                                                                                                                                                                                                                |
| Аудио вход/выход                   | Нет/Нет                                                                                                            | 1 канал RCA/RCA<br>(линейный, 1 кОм)                                                                                                                                                                                                      | 1 канал RCA/RCA<br>(линейный, 1 кОм)                                                                                                                                                                                                      | 1 канал RCA/RCA<br>(линейный, 1 кОм)                                                                                                                                                                                                                                        | 1 канал RCA/RCA<br>(линейный, 1 кОм)                                                                                                                                                                                                                                        | 1 канал RCA/RCA<br>(линейный, 1 кОм)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Трев. вх./вых.                     | Нет/Нет                                                                                                            | Нет/Нет                                                                                                                                                                                                                                   | 4/1                                                                                                                                                                                                                                       | 4/1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16/4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16/4                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| eSata/USB/RS485                    | Нет /2/Нет                                                                                                         | Нет /2/Нет                                                                                                                                                                                                                                | Нет /2/Нет                                                                                                                                                                                                                                | Нет /2/Нет                                                                                                                                                                                                                                                                  | Нет /2/Да                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/2/Да                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ONVIF Profile                      | Profile S, Profile T                                                                                               | Profile S, Profile T, Profile G                                                                                                                                                                                                           | Profile S, Profile T, Profile G                                                                                                                                                                                                           | Profile S, Profile T, Profile G                                                                                                                                                                                                                                             | Profile S, Profile T, Profile G                                                                                                                                                                                                                                             | Profile S, Profile T, Profile G                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ethernet                           | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)                                                                                         | 1 RJ-45 порт (10/100 /1000Мбит)                                                                                                                                                                                                           | 1 RJ-45 порт (10/100 /1000Мбит)                                                                                                                                                                                                           | 1 RJ-45 порт (10/100 /1000Мбит)                                                                                                                                                                                                                                             | 2 RJ-45 порта (10/100 /1000Мбит)                                                                                                                                                                                                                                            | 2 RJ-45 порта (10/100 /1000Мбит)                                                                                                                                                                                                                                            |
| P2P и Облачное хранение            | ATIX View Control<br>(сервер в РФ), IPEYE                                                                          | ATIX View Control<br>(сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                 | ATIX View Control<br>(сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                 | ATIX View Control<br>(сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                                   | ATIX View Control<br>(сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                                   | ATIX View Control<br>(сервер в РФ), IPEYE                                                                                                                                                                                                                                   |
| Жёсткие диски                      | 1 до 8 Тб                                                                                                          | 1 до 10 Тб                                                                                                                                                                                                                                | 2 до 10 Тб                                                                                                                                                                                                                                | 2 до 10 Тб                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 до 10 Тб                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 до 10 Тб                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Установка в стойку                 | Нет                                                                                                                | Нет                                                                                                                                                                                                                                       | Нет                                                                                                                                                                                                                                       | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                         | Да                                                                                                                                                                                                                                                                          | Да                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Питание                            | DC 12В/1.5А                                                                                                        | DC 12В/2 А                                                                                                                                                                                                                                | DC 12В/4 А                                                                                                                                                                                                                                | DC 12В/4 А                                                                                                                                                                                                                                                                  | AC 100-240В                                                                                                                                                                                                                                                                 | AC 100-240В                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Аналоговые мультiformатные видеокамеры



| Модель                   | AT-MC-1E2P-2.8 (20A)                                                              | AT-MC-1E2P-2.8/MDL (20B)                                                                                                                                               | AT-MC-2B2P-2.8/M (2B)                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид              |  |   |   |
| Разрешение               | 2Мп                                                                               | 2Мп                                                                                                                                                                    | 2Мп                                                                                                                                                                     |
| Матрица                  | 1/3" CMOS Sensor                                                                  | 1/3.2" CMOS sensor                                                                                                                                                     | 1/3.2" CMOS sensor                                                                                                                                                      |
| Поддерживаемые стандарты | AHD/CVI/TVI/CVBS                                                                  | AHD/CVI/TVI/CVBS                                                                                                                                                       | AHD/CVI/TVI/CVBS                                                                                                                                                        |
| Объектив/Угол/Апертура   | 2.8мм/93°/F2.0                                                                    | 2.8мм/93°/F2.0                                                                                                                                                         | 2.8мм/93°/F2.0                                                                                                                                                          |
| Подсветка                | ИК                                                                                | ИК+LED                                                                                                                                                                 | ИК                                                                                                                                                                      |
| Full Color               | Нет                                                                               | Да (при выборе LED)                                                                                                                                                    | Нет                                                                                                                                                                     |
| Встроенный микрофон      | Нет                                                                               | Да (AoC TVI)                                                                                                                                                           | Да (AoC TVI)                                                                                                                                                            |
| Питание                  | DC12В                                                                             | DC12В                                                                                                                                                                  | DC12В                                                                                                                                                                   |
| Корпус                   | Eyeball, пластик, IP54                                                            | Eyeball, пластик, IP54                                                                                                                                                 | Цилиндр, пластик, IP67                                                                                                                                                  |

Аналоговые мультiformатные видеокамеры ATIX поддерживают четыре стандарта видеосигнала: AHD/CVI/TVI/CVBS.

Совместимы с большинством сторонних гибридных (аналоговых) видеорегистраторов.

Камеры со встроенным микрофоном могут передавать звук в формате TVI по коаксиальному кабелю (AoC).



# Аналоговые гибридные видеорегистраторы



| Модель                   | AT-HVR-1104A (v2)                                                                 | AT-HVR-1108A (v2)                                                                  | AT-HVR-1116A (v2)                                                                   | AT-HVR-2104A                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид              |  |  |  |  |
| Аналоговый видеовход     | 4                                                                                 | 8                                                                                  | 16                                                                                  | 4                                                                                   |
| Поддержка TVI видеокамер | 5Мп@12к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с;                                       | 5Мп@12к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с                                         | 5Мп@12к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с                                          | 8Мп@20к/с; 5Мп@20к/с; 4Мп@25к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с                               |
| Поддержка CVI видеокамер | 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с                                                   | 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с                                                    | 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с                                                     | 8Мп@20к/с; 4Мп@25к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с                                          |
| Поддержка AHD видеокамер | 5Мп@12к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с                                        | 5Мп@12к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с                                         | 5Мп@12к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с                                          | 8Мп@20к/с; 5Мп@20к/с; 4Мп@25к/с; 2Мп@25к/с; 1Мп@25к/с                               |
| IP камеры                | 5Мп                                                                               | 5Мп                                                                                | 8Мп                                                                                 | 5Мп                                                                                 |
| Аналоговый+IP видеовходы | 4+0/2+4/0+9                                                                       | 8+0/6+3/4+5/2+7/0+16                                                               | 16+0 / 14+2 / 12+4 / 10+6 / 8+8 / 6+10 / 4+12 / 2+14 / 0+16                         | 4+2 / 2+7 / 0+16                                                                    |
| Видеокодек               | H265/H264                                                                         | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                      | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                       | H.264; H.265 / H.264+; H.265+                                                       |
| Запись Аналог            | 4кн*5Мп_Lite@12к/с;<br>4кн*4Мп_Lite@15к/с;<br>4кн*2Мп_Lite@25к/с                  | 8кн*5Мп_Lite@6к/с;<br>8кн*4Мп_Lite@8к/с;<br>8кн*2Мп_Lite@15к/с;<br>8кн*960Н@25к/с  | 16кн*5Мп_Lite@6к/с;<br>16кн*4Мп_Lite@8к/с;<br>8кн*2Мп_Lite@15к/с;<br>8кн*960Н@25к/с | 4кн*8Мп_Lite@8к/с;<br>4кн*5Мп@6к/с;<br>4кн*4Мп@8к/с;<br>4кн*2Мп@15к/с               |
| Запись IP                | 8кн@5Мп@25к/с;<br>9кн@4Мп@25к/с;                                                  | 8кн@5Мп@25к/с;<br>12кн@4Мп@25к/с;<br>16кн@2Мп@25к/с;                               | 9кн@8Мп@25к/с;<br>12кн@5Мп@25к/с;<br>16кн@4Мп@25к/с;                                | 8кн@5Мп@25к/с;<br>12кн@4Мп@25к/с;<br>16кн@2Мп@25к/с;                                |
| Декодирование            | 2*2Мп@30к/с                                                                       | 2*2Мп@30к/с                                                                        | 4*2Мп@30к/с                                                                         | 2*2Мп@30к/с                                                                         |
| AI аналитика             | Детекция человека                                                                 | Детекция человека                                                                  | Детекция человека                                                                   | Детекция человека                                                                   |
| Аудиокодек               | G.711U/G.711A                                                                     | G.711U/G.711A                                                                      | G.711U/G.711A                                                                       | G.711U/G.711A                                                                       |
| Видеовыходы              | 1 x HDMI, 1 x VGA                                                                 | 1 x HDMI, 1 x VGA                                                                  | 1 x HDMI, 1 x VGA                                                                   | 1 x HDMI, 1 x VGA                                                                   |
| Трев. вх/вых.            | Нет/Нет                                                                           | Нет/Нет                                                                            | Нет/Нет                                                                             | 4/1                                                                                 |
| Ethernet                 | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)                                                        | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)                                                         | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)                                                          | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)                                                          |
| Облачное хранение        | ATIX View Control; IPEYE                                                          | ATIX View Control; IPEYE                                                           | ATIX View Control; IPEYE                                                            | ATIX View Control; IPEYE                                                            |
| Жёсткие диски            | 1 до 8 Тб                                                                         | 1 до 8 Тб                                                                          | 1 до 8 Тб                                                                           | 1 до 8 Тб                                                                           |
| Питание                  | DC 12В/1.5А                                                                       | DC 12В/1.5А                                                                        | DC 12В/2А                                                                           | DC 12В/2А                                                                           |



# Кронштейны и монтажные коробки



| Модель            | AT-MA-PJB01 | AT-MA-PJB02 | AT-MA-PJB03 | AT-MA-PJB04 | AT-MA-PJB05 | AT-MA-MJB01 | AT-MA-MJB02 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Монтажные коробки |             |             |             |             |             |             |             |
| Материал          | Пластик     | Пластик     | Пластик     | Пластик     | Пластик     | Металл      | Металл      |
| Степень защиты    | IP65        | IP54        | IP54        | IP54        | IP67        | IP67        | IP67        |

| Модель               | AT-MA-MPH01 | AT-MA-MWB01 | AT-MA-MWB02 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Монтажные кронштейны |             |             |             |

| Модель            | AT-MA-PMB01 | AT-MA-PMB02 | AT-MA-PMB03 | AT-MA-PMPC | AT-MA-PMPP |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Сборный кронштейн |             |             |             |            |            |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Варианты сборки |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|

# ДОМОФОНΙΑ



# Мониторы аналоговых 4-х проводных домофонов



| Модель                       | AT-I-M710C/T                                                                      | AT-I-M711C/T                                                                                                                                                           | AT-I-M741F/TW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AT-I-M722F/IW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AT-I-M1012F/IW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                  |  |   |     |      |      |
| Цвет                         | Белый/Чёрный                                                                      | Белый/Чёрный                                                                                                                                                           | Белый/Чёрный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Белый/Чёрный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Белый/Чёрный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Экран                        | 7" TFT                                                                            | 7" TFT                                                                                                                                                                 | 7" TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7" IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10" IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Управление                   | Сенсорные кнопки                                                                  | Сенсорные кнопки                                                                                                                                                       | Сенсорные кнопки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сенсорный экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сенсорный экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Стандарт видеосигнала        | CVBS (PAL)                                                                        | CVBS (PAL)                                                                                                                                                             | АHD/TVI/CVI (PAL) / CVBS (PAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | АHD/TVI/CVI (PAL) / CVBS (PAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | АHD/TVI/CVI (PAL) / CVBS (PAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Кол-во вызывных панелей      | 2                                                                                 | 2                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Кол-во подключаемых камер    | Нет                                                                               | 2                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Кол-во подключаемых датчиков | Нет                                                                               | 2                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Детектор движения            | Нет                                                                               | 1 канал на выбор                                                                                                                                                       | 1 канал на выбор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 канал на выбор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 канал на выбор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Детекция человека            | Нет                                                                               | Нет                                                                                                                                                                    | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Функция DVR                  | Нет                                                                               | Нет                                                                                                                                                                    | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да (1 канал)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да (1 канал)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Интерком                     | Неадресный                                                                        | Адресный                                                                                                                                                               | Адресный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Адресный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Адресный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Встроенное реле              | Да                                                                                | Да                                                                                                                                                                     | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Модуль МСК                   | Да                                                                                | Да                                                                                                                                                                     | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Слот под SD-карту            | Нет                                                                               | Да                                                                                                                                                                     | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wi-Fi                        | Нет                                                                               | Нет                                                                                                                                                                    | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Удаленное управление         | Нет                                                                               | Нет                                                                                                                                                                    | Да (Smart Life)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Да (Smart Life)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Да (Smart Life)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Питание                      | AC220В/DC12В                                                                      | AC220В/DC12В                                                                                                                                                           | AC220В/DC12В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AC220В/DC12В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AC220В/DC12В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Размер                       | 190 x 125 x 27 мм                                                                 | 190 x 125 x 27 мм                                                                                                                                                      | 190 x 125 x 27 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188 x 118 x 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 260 x 160 x 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Вызывные панели аналоговых 4-х проводных домофонов




| Модель                       | AT-I-D11C                                                                                        | AT-I-D21F                                                                                         | AT-I-D51C/CR Black                                                                                           | AT-I-D51F/CR Black                                                                                           | AT-I-D31F/CKR                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                  |  <div>БУЗ</div> |  <div>БУЗ</div> |  <div>БУЗ<br/>Wi-Fi</div> |  <div>БУЗ<br/>Wi-Fi</div> |  <div>Wi-Fi</div> |
| Цвет                         | Серебристый/Чёрный/Красный                                                                       | Серебристый/Чёрный/Золотистый                                                                     | Серебристый/Чёрный                                                                                           | Серебристый/Чёрный                                                                                           | Чёрный/Белый                                                                                         |
| Разрешение камеры            | 1000 твл (CVBS)                                                                                  | 2Мп (Full HD, 1920x1080)                                                                          | 1000 твл (CVBS)                                                                                              | 2Мп (Full HD, 1920x1080)                                                                                     | 2Мп (Full HD, 1920x1080)                                                                             |
| FOV (угол обзора)            | 110°                                                                                             | 120°                                                                                              | 110°                                                                                                         | 130°                                                                                                         | 120°                                                                                                 |
| Блок управления замком (БУЗ) | Да                                                                                               | Да                                                                                                | Да                                                                                                           | Да                                                                                                           | Нет                                                                                                  |
| Управление замком (Реле)     | NC-COM-NO                                                                                        | NC-COM-NO                                                                                         | NC-COM-NO                                                                                                    | NC-COM-NO                                                                                                    | NC-COM-NO                                                                                            |
| Кнопка вызова                | Механическая                                                                                     | Механическая                                                                                      | Механическая                                                                                                 | Механическая                                                                                                 | Сенсорная                                                                                            |
| Тип подсветки                | ИК                                                                                               | ИК                                                                                                | ИК                                                                                                           | ИК                                                                                                           | ИК                                                                                                   |
| Контроллер-считыватель       | Нет                                                                                              | Нет                                                                                               | Да (Mifare (13.56 МГц))                                                                                      | Да (Mifare (13.56 МГц))                                                                                      | Да (Mifare (13.56 МГц))                                                                              |
| Клавиатура                   | Нет                                                                                              | Нет                                                                                               | Нет                                                                                                          | Нет                                                                                                          | Да                                                                                                   |
| Питание                      | DC12В (от домофона)/внешнее                                                                      | DC12В (от домофона)/внешнее                                                                       | DC12В (от домофона)/внешнее                                                                                  | DC12В (от домофона)/внешнее                                                                                  | DC12В (от домофона)/внешнее                                                                          |
| Способ монтажа               | Накладной                                                                                        | Накладной                                                                                         | Накладной                                                                                                    | Накладной                                                                                                    | Накладной                                                                                            |
| Корпус                       | Металл                                                                                           | Металл                                                                                            | Металл                                                                                                       | Металл                                                                                                       | Металл                                                                                               |
| Степень защиты               | IP65                                                                                             | IP65                                                                                              | IP65                                                                                                         | IP65                                                                                                         | IP65                                                                                                 |
| Защитный козырёк             | Да                                                                                               | Да                                                                                                | Да                                                                                                           | Да                                                                                                           | Да                                                                                                   |
| Угловой кронштейн            | Да                                                                                               | Да                                                                                                | Да                                                                                                           | Да                                                                                                           | Да                                                                                                   |
| Рабочая температура          | -40°C до + 50°C                                                                                  | -40°C до + 50°C                                                                                   | -40°C до + 50°C                                                                                              | -40°C до + 50°C                                                                                              | -40°C до + 50°C                                                                                      |
| Размер                       | 140 x 45 мм                                                                                      | 130 x 45 x 20 мм                                                                                  | 138 x 52 x 33 мм                                                                                             | 138 x 52 x 33 мм                                                                                             | 130 x 48 x 18 мм                                                                                     |

# Аналоговые 4-х проводные домофонные комплекты



| Модель                        | AT-I-K711C/T                                                                      | AT-I-K730C/T                                                                       | AT-I-K730C/TCR                                                                      | AT-I-K700F/T                                                                        | AT-I-K741F/TWCR                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                   |  |  |  |  |  |
| <b>МОНИТОР</b>                | <b>AT-I-M711C/T</b>                                                               | <b>AT-I-M730C/T</b>                                                                | <b>AT-I-M730C/TCR</b>                                                               | <b>AT-I-M700F/T</b>                                                                 | <b>AT-I-M741F/TW</b>                                                                |
| Цвет                          | Белый/Чёрный                                                                      | Белый/Чёрный                                                                       | Белый/Чёрный                                                                        | Белый/Чёрный                                                                        | Белый/Чёрный                                                                        |
| Экран/Управление              | 7" TFT /Сенсорные кнопки                                                          | 7" TFT /Сенсорные кнопки                                                           | 7" TFT /Сенсорные кнопки                                                            | 7" TFT /Механические кнопки                                                         | 7" TFT /Сенсорные кнопки                                                            |
| Стандарт видеосигнала         | CVBS (PAL)                                                                        | CVBS (PAL)                                                                         | CVBS (PAL)                                                                          | AHD/TVI/CVI (PAL) / CVBS (PAL)                                                      | AHD/TVI/CVI (PAL) / CVBS (PAL)                                                      |
| Кол-во вызывных/камер         | 2+2                                                                               | 1+1                                                                                | 1+1                                                                                 | 2+2                                                                                 | 2+2                                                                                 |
| Кол-во подключаемых датчиков  | 2                                                                                 | Нет                                                                                | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | 2                                                                                   |
| Детектор движения             | 1 канал на выбор                                                                  | Нет                                                                                | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | 1 канал на выбор                                                                    |
| Встроенное реле/Интерком      | Да/Адресный                                                                       | Нет/Нет                                                                            | Нет/Нет                                                                             | Нет/Неадресный                                                                      | Да/Адресный                                                                         |
| Модуль МСК                    | Да                                                                                | Нет                                                                                | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 |
| Слот под SD-карту             | Да                                                                                | Нет                                                                                | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Да                                                                                  |
| Wi-Fi                         | Нет                                                                               | Нет                                                                                | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Да                                                                                  |
| Удаленное управление          | Нет                                                                               | Нет                                                                                | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Да (Smart Life)                                                                     |
| Питание                       | AC220B/DC12B                                                                      | AC220B/DC12B                                                                       | AC220B/DC12B                                                                        | AC220B/DC12B                                                                        | AC220B/DC12B                                                                        |
| Размер                        | 190 x 125 x 27 мм                                                                 | 185x127.5x24.5 мм                                                                  | 185x127.5x24.5 мм                                                                   | 175x130x22 мм                                                                       | 260 x 160 x 20 мм                                                                   |
| <b>ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ</b>        | <b>AT-I-D11C Black</b>                                                            | <b>AT-I-D51C Black</b>                                                             | <b>AT-I-D51C/CR Black</b>                                                           | <b>AT-I-D01F Black</b>                                                              | <b>AT-I-D51F/CR Black</b>                                                           |
| Разрешение камеры/Угол обзора | 1000 твл (CVBS)/110°                                                              | 1000 твл (CVBS)/110°                                                               | 1000 твл (CVBS)/110°                                                                | 2Мп (Full HD, 1920x1080)/110°                                                       | 2Мп (Full HD, 1920x1080)/130°                                                       |
| Управление замком (Реле)      | NC-COM-NO                                                                         | NC-COM-NO                                                                          | NC-COM-NO                                                                           | NC-COM-NO                                                                           | NC-COM-NO                                                                           |
| Кнопка вызова/Тип подсветки   | Механическая/ИК                                                                   | Механическая/ИК                                                                    | Механическая/ИК                                                                     | Механическая/ИК                                                                     | Механическая/ИК                                                                     |
| Контроллер-считыватель        | Нет                                                                               | Нет                                                                                | Да (Mifare (13.56 МГц))                                                             | Нет                                                                                 | Да (Mifare (13.56 МГц))                                                             |
| Питание                       | DC12B (от домофона)/внешнее                                                       | DC12B (от домофона)/внешнее                                                        | DC12B (от домофона)/внешнее                                                         | DC12B (от домофона)                                                                 | DC12B (от домофона)/внешнее                                                         |
| Корпус/Способ монтажа         | Металл/Накладной                                                                  | Металл/Накладной                                                                   | Металл/Накладной                                                                    | Металл/Накладной                                                                    | Металл/Накладной                                                                    |
| Степень защиты                | IP65                                                                              | IP65                                                                               | IP65                                                                                | IP65                                                                                | IP65                                                                                |
| Козырёк/Угловой кронштейн     | Да/Да                                                                             | Да/Да                                                                              | Да/Да                                                                               | Да/Да                                                                               | Да/Да                                                                               |
| Рабочая температура           | -40°C до + 50°C                                                                   | -40°C до + 50°C                                                                    | -40°C до + 50°C                                                                     | -40°C до + 50°C                                                                     | -40°C до + 50°C                                                                     |
| Размер                        | 140 x 45 мм                                                                       | 138 x 52 x 33 мм                                                                   | 138 x 52 x 33 мм                                                                    | 122 x 41 x 23 мм                                                                    | 138 x 52 x 33 мм                                                                    |

# СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



# Коммутаторы с PoE



| Модель                            | AT-NS-4P2-60 (3B)                                                                 | AT-NS-4P2-65 (3F)                                                                  | AT-NS-4GP-2GS/I-120 (F)                                                             | AT-NS-8P2-110 (3B)                                                                  | AT-NS-8P2-96 (3F)                                                                   | AT-NS-8P2G-96 (F)                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                       |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутатора                   | PoE                                                                               | PoE                                                                                | PoE промышленный                                                                    | PoE                                                                                 | PoE                                                                                 | PoE                                                                                 |
| Управляемый                       | Нет                                                                               | Нет                                                                                | L2                                                                                  | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 |
| Удалённое управление (приложение) | Нет                                                                               | Нет                                                                                | Да                                                                                  | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 |
| Downlink порты                    | 4 порта 10/100Base-TX (PoE+)                                                      | 4 порта 10/100Base-TX (PoE+)                                                       | 4 порта 10/100/1000Base-T (PoE+)                                                    | 8 портов 10/100Base-TX (PoE+)                                                       | 8 портов 10/100Base-TX (PoE+)                                                       | 8 портов 10/100Base-TX (PoE+)                                                       |
| Uplink порты                      | 2 порта 10/100Base-TX                                                             | 2 порта 10/100Base-TX                                                              | 2 порта 1000Base-X SFP                                                              | 2 порта 10/100Base-TX                                                               | 2 порта 10/100Base-TX                                                               | 2 порта 10/100Base-TX                                                               |
| Общий бюджет PoE                  | 60Вт                                                                              | 65Вт                                                                               | 120Вт                                                                               | 110Вт                                                                               | 96Вт                                                                                | 96Вт                                                                                |
| Мощность PoE на один порт         | до 30Вт                                                                           | до 30Вт                                                                            | до 46Вт                                                                             | до 30Вт                                                                             | до 30Вт                                                                             | до 30Вт                                                                             |
| Порты повышенной мощности         | Нет                                                                               | до 60Вт (4-ый порт)                                                                | до 46Вт (все порты)                                                                 | Нет                                                                                 | до 60Вт (7-8 порты)                                                                 | Нет                                                                                 |
| PoE протоколы                     | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                        | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt                                           | EEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                           | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                          | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt                                            | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                          |
| PoE питание                       | 1/2(+), 3/6(-)                                                                    | 1/2(+), 3/6(-)                                                                     | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      |
| Коммутационная способность        | 1 Гбит/с                                                                          | 1.2 Гбит/с                                                                         | 12 Гбит/с                                                                           | 2 Гбит/с                                                                            | 2 Гбит/с                                                                            | 5.6 Гбит/с                                                                          |
| Размер таблицы MAC-адресов        | 1К                                                                                | 1К                                                                                 | 8К                                                                                  | 2К                                                                                  | 1К                                                                                  | 2К                                                                                  |
| Кнопкой: CCTV Extend              | 250м                                                                              | 250м                                                                               | 250м                                                                                | 250м                                                                                | 250м                                                                                | 250м                                                                                |
| Кнопкой: VLAN                     | Да                                                                                | Да                                                                                 | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  |
| Кнопкой: QoS                      | Нет                                                                               | Нет                                                                                | Да                                                                                  | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Да                                                                                  |
| Кнопкой: AI-POE (watchdog)        | Да (в режиме CCTV и VLAN)                                                         | Да (включено постоянно)                                                            | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да (включено постоянно)                                                             | Да                                                                                  |
| Рабочая температура               | -5°C~55°C                                                                         | 0°C— 40°C                                                                          | -40°C~75°C                                                                          | -5°C~55°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           |
| Питание                           | 100-240В AC (Встроенный БП)                                                       | 100-240В AC (Встроенный БП)                                                        | DC 48В~57В (БП приобретается отдельно)                                              | 100-240В AC (Встроенный БП)                                                         | 100-240В AC (Встроенный БП)                                                         | DC 48В~57В (БП в комплекте)                                                         |
| Установка                         | Настольная/Настенная                                                              | Настольная/Настенная                                                               | Настольная/Настенная/ DIN-рейка                                                     | Настольная/Настенная                                                                | Настольная/Настенная                                                                | Настольная                                                                          |
| Размер                            | 200 × 120 × 43 мм                                                                 | 190 × 131 × 40 мм                                                                  | 163 × 110 × 46.5 мм                                                                 | 200 × 120 × 43 мм                                                                   | 210 × 152 × 40 мм                                                                   | 184 × 94 × 27 мм                                                                    |

# Коммутаторы с PoE



| Модель                            | AT-NS-8GP-2GS/I-240 (F)                                                                                 | AT-NS-8GP-2GS/L2-96 (F)                                                                           | AT-NS-16P2G-1GS-250 (B)                                                             | AT-NS-16GP-2GS-150 (F)                                                              | AT-NS-16P2G-1GS-150 (2F)                                                                            | AT-NS-16P2G-1GS-150 (3F)                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                       |  <div>L2<br/>PoE</div> |  <div>PoE</div> |  |  |  <div>800M</div> |  <div>60Вт<br/>PoE++</div> |
| Тип коммутатора                   | PoE промышленный                                                                                        | PoE                                                                                               | PoE                                                                                 | PoE                                                                                 | PoE                                                                                                 | PoE                                                                                                           |
| Управляемый                       | L2                                                                                                      | L2                                                                                                | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Нет                                                                                                 | Нет                                                                                                           |
| Удалённое управление (приложение) | Да                                                                                                      | Да                                                                                                | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Нет                                                                                                 | Нет                                                                                                           |
| Downlink порты                    | 8 портов 10/100/1000Base-T (PoE+)                                                                       | 8 портов 10/100/1000Base-T (PoE+)                                                                 | 16 портов 10/100Base-TX (PoE+)                                                      | 16 портов 10/100/1000Base-T (PoE+)                                                  | 16 портов 10/100Base-TX (PoE+)                                                                      | 16 портов 10/100Base-TX (PoE+)                                                                                |
| Uplink порты                      | 2 порта 1000Base-X SFP                                                                                  | 2 порта 1000Base-X SFP                                                                            | 2 порта 10/100/1000Base-T, 1 порт 1000Base-X SFP                                    | 2 порта 1000Base-X SFP                                                              | 2 порта 10/100/1000Base-T, 1 порт 1000Base-X SFP                                                    | 2 порта 10/100/1000Base-T, 1 порт 1000Base-X SFP                                                              |
| Общий бюджет PoE                  | 240Вт                                                                                                   | 96Вт                                                                                              | 250Вт                                                                               | 150Вт                                                                               | 150Вт                                                                                               | 150Вт                                                                                                         |
| Мощность PoE на один порт         | до 46Вт                                                                                                 | до 30Вт                                                                                           | до 15.4Вт                                                                           | до 30Вт                                                                             | до 30Вт                                                                                             | до 30Вт                                                                                                       |
| Порты повышенной мощности         | до 46Вт (все порты)                                                                                     | Нет                                                                                               | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Нет                                                                                                 | до 60 Вт (15,16 порты)                                                                                        |
| PoE протоколы                     | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                              | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                        | IEEE 802.3af                                                                        | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                          | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                          | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt                                                                      |
| PoE питание                       | 1/2(+), 3/6(-)                                                                                          | 1/2(+), 3/6(-)                                                                                    | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      | 1-8 порты: 1/2(+), 3/6(-)<br>9-16 порты: 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)                                     | 1/2(+), 3/6(-)                                                                                                |
| Коммутационная способность        | 20 Гбит/с                                                                                               | 1.2 Гбит/с                                                                                        | 9.2 Гбит/с                                                                          | 36 Гбит/с                                                                           | 7.2 Гбит/с                                                                                          | 7.2 Гбит/с                                                                                                    |
| Размер таблицы MAC-адресов        | 8K                                                                                                      | 1K                                                                                                | 2K                                                                                  | 8K                                                                                  | 8K                                                                                                  | 8K                                                                                                            |
| Кнопкой: CCTV Extend              | 250м                                                                                                    | 250м                                                                                              | 250м                                                                                | 250м                                                                                | 800м (1-8 порты)*                                                                                   | 250м                                                                                                          |
| Кнопкой: VLAN                     | Да                                                                                                      | Да                                                                                                | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                                  | Нет                                                                                                           |
| Кнопкой: QoS                      | Да                                                                                                      | Да                                                                                                | Нет                                                                                 | Да                                                                                  | Да                                                                                                  | Нет                                                                                                           |
| Кнопкой: AI-POE (watchdog)        | Да                                                                                                      | Да                                                                                                | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                                  | Да                                                                                                            |
| Рабочая температура               | -40°C~75°C                                                                                              | 0°C— 40°C                                                                                         | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                                           | 0°C— 40°C                                                                                                     |
| Питание                           | DC 48В~57В<br>(БП приобретается отдельно)                                                               | DC 48В~57В<br>(БП в комплекте)                                                                    | 100~240В AC<br>(БП встроенный)                                                      | 100~240В AC<br>(БП встроенный)                                                      | 100~240В AC<br>(БП встроенный)                                                                      | 100~240В AC<br>(БП встроенный)                                                                                |
| Установка                         | Настольная/DIN-рейка                                                                                    | Настольная                                                                                        | Настольная/Настенная/<br>В стойку                                                   | Настольная/Настенная/<br>В стойку                                                   | Настольная/Настенная/<br>В стойку                                                                   | Настольная/Настенная/<br>В стойку                                                                             |
| Размер                            | 163 × 110 × 46.5 мм                                                                                     | 225 × 120 × 35 мм                                                                                 | 440 × 220 × 44 мм                                                                   | 440 × 180 × 44 мм                                                                   | 285 × 180 × 44 мм                                                                                   | 210 × 152 × 40 мм                                                                                             |

\* с PoE сплиттером AT-A-PSL1


# Коммутаторы с PoE



| Модель                            | AT-NS-16GP-4GS/I-480 (F)                                                                                                                                            | AT-NS-16P2G-2GS/L2-150 (F)                                                                                                                                             | AT-NS-16GP-2GS/L2-150 (F)                                                                                                                                               | AT-NS-24P2G-250 (B)                                                                 | AT-NS-24P2G-1GS-230 (F)                                                             | AT-NS-24GP-2GS-230 (F)                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                       |   |   |   |  |  |  |
| Тип коммутатора                   | PoE промышленный                                                                                                                                                    | PoE                                                                                                                                                                    | PoE                                                                                                                                                                     | PoE                                                                                 | PoE                                                                                 | PoE                                                                                 |
| Управляемый                       | L2                                                                                                                                                                  | L2                                                                                                                                                                     | L2                                                                                                                                                                      | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 |
| Удалённое управление (приложение) | Да                                                                                                                                                                  | Да                                                                                                                                                                     | Да                                                                                                                                                                      | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 |
| Downlink порты                    | 16 портов 10/100/1000 Base-T (PoE+)                                                                                                                                 | 16 портов 10/100Base-TX (PoE+)                                                                                                                                         | 16 портов 10/100/1000Base-T (PoE+)                                                                                                                                      | 24 порта 10/100Base-TX (PoE)                                                        | 24 порта 10/100Base-TX (PoE+)                                                       | 24 порта 10/100/1000Base-T (PoE+)                                                   |
| Uplink порты                      | 4 порта 1000Base-X SFP                                                                                                                                              | 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X SFP                                                                                                                      | 2 порта 1000Base-X SFP                                                                                                                                                  | 2 порта 1000Base-X SFP                                                              | 2 порта 10/100/1000Base-T                                                           | 2 порта 1000Base-X SFP                                                              |
| Общий бюджет PoE                  | 480Вт                                                                                                                                                               | 150Вт                                                                                                                                                                  | 150Вт                                                                                                                                                                   | 250Вт                                                                               | 230Вт                                                                               | 230Вт                                                                               |
| Мощность PoE на один порт         | до 46Вт                                                                                                                                                             | до 30Вт                                                                                                                                                                | до 30Вт                                                                                                                                                                 | до 15.4Вт                                                                           | до 30Вт                                                                             | до 30Вт                                                                             |
| Порты повышенной мощности         | до 46Вт (все порты)                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                                    | Нет                                                                                                                                                                     | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 |
| PoE протоколы                     | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                                                                                          | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                                                                                             | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                                                                                              | IEEE 802.3af                                                                        | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                          | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                          |
| PoE питание                       | 1/2(+), 3/6(-)                                                                                                                                                      | 1/2(+), 3/6(-)                                                                                                                                                         | 1/2(+), 3/6(-)                                                                                                                                                          | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      |
| Коммутационная способность        | 40 Гбит/с                                                                                                                                                           | 7.2 Гбит/с                                                                                                                                                             | 36 Гбит/с                                                                                                                                                               | 8.8 Гбит/с                                                                          | 8.8 Гбит/с                                                                          | 52 Гбит/с                                                                           |
| Размер таблицы MAC-адресов        | 8К                                                                                                                                                                  | 8К                                                                                                                                                                     | 8К                                                                                                                                                                      | 2К                                                                                  | 8К                                                                                  | 8К                                                                                  |
| Кнопкой: CCTV Extend              | 250м                                                                                                                                                                | 250м                                                                                                                                                                   | 250м                                                                                                                                                                    | 250м                                                                                | 250м                                                                                | 250м                                                                                |
| Кнопкой: VLAN                     | Да                                                                                                                                                                  | Да                                                                                                                                                                     | Да                                                                                                                                                                      | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  |
| Кнопкой: QoS                      | Да                                                                                                                                                                  | Да                                                                                                                                                                     | Да                                                                                                                                                                      | Нет                                                                                 | Да                                                                                  | Да                                                                                  |
| Кнопкой: AI-POE (watchdog)        | Да                                                                                                                                                                  | Да                                                                                                                                                                     | Да                                                                                                                                                                      | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  |
| Рабочая температура               | -40°C~75°C                                                                                                                                                          | 0°C— 40°C                                                                                                                                                              | 0°C— 40°C                                                                                                                                                               | 0°C— 55°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           |
| Питание                           | DC 48В~57В (БП приобретается отдельно)                                                                                                                              | 100~240В AC (БП встроенный)                                                                                                                                            | 100~240В AC (БП встроенный)                                                                                                                                             | 100~240В AC (БП встроенный)                                                         | 100~240В AC (БП встроенный)                                                         | 100~240В AC (БП встроенный)                                                         |
| Установка                         | Настольная/DIN-рейка                                                                                                                                                | Настольная/Настенная/ В стойку                                                                                                                                         | Настольная/Настенная/ В стойку                                                                                                                                          | Настольная/Настенная/ В стойку                                                      | Настольная/Настенная/ В стойку                                                      | Настольная/Настенная/ В стойку                                                      |
| Размер                            | 164 × 130 × 78.8 мм                                                                                                                                                 | 440 × 180 × 44 мм                                                                                                                                                      | 440 × 180 × 44 мм                                                                                                                                                       | 285 × 180 × 44 мм                                                                   | 440 × 180 × 44 мм                                                                   | 440 × 180 × 44 мм                                                                   |

# Коммутаторы с PoE



| Модель                            | AT-NS-24P2G-1GS-230 (2F)                                                          | AT-NS-24P2G-1GS-230 (3F)                                                          | AT-NS-24GP-2GS/L2-230 (F)                                                           | AT-NS-24GP-4GS/L3-300 (F)                                                           | AT-NS-24GP-4TGS/L3-300 (F)                                                          | AT-NS-48GP-4TGS/L3-300 (F)                                                          | AT-NS-48XP-4TS-2QS/L3-1100 (F)                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                       |  |  |  |  |  |  |                                                                                         |
|                                   |  |                                                                                   |  |  |  |  | <br> |
| Тип коммутатора                   | PoE                                                                               | PoE                                                                               | PoE                                                                                 | PoE                                                                                 | PoE                                                                                 | PoE                                                                                 | PoE                                                                                                                                                                        |
| Управляемый                       | Нет                                                                               | Нет                                                                               | L2                                                                                  | L3                                                                                  | L3                                                                                  | L3                                                                                  | L3                                                                                                                                                                         |
| Удалённое управление (приложение) | Нет                                                                               | Нет                                                                               | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                                                                                                         |
| Downlink порты                    | 24 порта 10/100Base-TX (PoE+)                                                     | 24 порта 10/100Base-TX (PoE+)                                                     | 24 порта 10/100/1000Base-T (PoE+)                                                   | 24 порта 10/100/1000Base-T (PoE+)                                                   | 24 порта 10/100/1000Base-T (PoE+)                                                   | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE+)                                                 | 48 портов 1000Base-T /2.5Gb (PoE+)                                                                                                                                         |
| Uplink порты                      | 2 порта 10/100/1000Base-T, 1 порт 1000Base-X SFP                                  | 2 порта 10/100/1000Base-T, 1 порт 1000Base-X SFP (combo)                          | 2 порта 1000Base-X SFP                                                              | 4 порта 1000Base-X SFP                                                              | 4 порта 10Gb Base-X SFP+                                                            | 4 порта 10Gb Base-X SFP+                                                            | 4 порта 10Gb Base-X SFP+, 4 порта 100Gb QSFP                                                                                                                               |
| Общий бюджет PoE                  | 230Вт                                                                             | 230Вт                                                                             | 230Вт                                                                               | 300Вт                                                                               | 300Вт                                                                               | 300Вт                                                                               | 1100Вт                                                                                                                                                                     |
| Мощность PoE на один порт         | до 30Вт                                                                           | до 30Вт                                                                           | до 30Вт                                                                             | до 30Вт                                                                             | до 30Вт                                                                             | до 30Вт                                                                             | до 90Вт                                                                                                                                                                    |
| Порты повышенной мощности         | Нет                                                                               | Нет                                                                               | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | до 90Вт                                                                                                                                                                    |
| PoE протоколы                     | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                        | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                        | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                          | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                          | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                          | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                          | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 803.3bt                                                                                                                                   |
| PoE питание                       | 1/2(+), 3/6(-) (1-16 порт); 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-) (17-24 порт)                   | 1/2(+), 3/6(-)                                                                    | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      | 1/2(+), 3/6(-)                                                                      | 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)                                                              | 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)                                                                                                                                                     |
| Коммутационная способность        | 8.8 Гбит/с                                                                        | 8.8 Гбит/с                                                                        | 52 Гбит/с                                                                           | 56 Гбит/с                                                                           | 128 Гбит/с                                                                          | 176 Гбит/с                                                                          | 880 Гбит/с                                                                                                                                                                 |
| Размер таблицы MAC-адресов        | 8K                                                                                | 8K                                                                                | 8K                                                                                  | 16K                                                                                 | 16K                                                                                 | 16K                                                                                 | 96K                                                                                                                                                                        |
| Кнопкой: CCTV Extend              | 800м (1-8 порты)*                                                                 | 250м                                                                              | 250м                                                                                | 250м                                                                                | 250м                                                                                | 250м                                                                                | Нет                                                                                                                                                                        |
| Кнопкой: VLAN                     | Да                                                                                | Да                                                                                | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Нет                                                                                                                                                                        |
| Кнопкой: QoS                      | Да                                                                                | Да                                                                                | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Нет                                                                                                                                                                        |
| Кнопкой: AI-POE (watchdog)        | Да                                                                                | Да                                                                                | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Нет                                                                                                                                                                        |
| Рабочая температура               | 0°C— 40°C                                                                         | 0°C— 40°C                                                                         | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                                                                                                                  |
| Питание                           | 100–240В AC (БП встроенный)                                                       | 100–240В AC (БП встроенный)                                                       | 100–240В AC (БП встроенный)                                                         | 100–240В AC (БП встроенный)                                                         | 100–240В AC (БП встроенный)                                                         | 100–240В AC (БП встроенный)                                                         | 100–240В AC (БП встроенный)                                                                                                                                                |
| Установка                         | Настольная/Настенная/ В стойку                                                    | Настольная/Настенная/ В стойку                                                    | Настольная/Настенная/ В стойку                                                      | Настольная/Настенная/ В стойку                                                      | Настольная/Настенная/ В стойку                                                      | Настольная/Настенная/ В стойку                                                      | Настольная/Настенная/ В стойку                                                                                                                                             |
| Размер                            | 440 × 180 × 44 мм                                                                 | 440 × 180 × 44 мм                                                                 | 440 × 180 × 44 мм                                                                   | 440 × 180 × 44 мм                                                                   | 440 × 180 × 44 мм                                                                   | 440 × 320 × 44 мм                                                                   | 440 × 320 × 44 мм                                                                                                                                                          |

\* с PoE сплиттером AT-A-PSL1

# Коммутаторы без PoE



| Модель                            | AT-NS-5 (B)<br>AT-NS-8 (B)                                                        | AT-NS-8G (F)                                                                      | AT-NS-24G (F)                                                                       | AT-NS-24G-4GS/L3 (F)                                                                | AT-NS-24G-4TGS/L3 (F)                                                               | AT-NS-8G-24GS-4TGS/L3 (F)                                                           | AT-NS-48G-4TGS/L3                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутатора                   | без PoE                                                                           | без PoE                                                                           | без PoE                                                                             | без PoE                                                                             | без PoE                                                                             | без PoE                                                                             | без PoE                                                                             |
| Управляемый                       | Нет                                                                               | Нет                                                                               | Нет                                                                                 | L3                                                                                  | L3                                                                                  | L3                                                                                  | L3                                                                                  |
| Удалённое управление (приложение) | Нет                                                                               | Нет                                                                               | Нет                                                                                 | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  | Да                                                                                  |
| Сетевые порты                     | 5*10/100Base-T RJ45<br>8*10/100Base-T RJ45                                        | 8*10/100/1000Base-T RJ45                                                          | 24*10/100/1000Base-T RJ45                                                           | 24*10/100/1000 Base-T RJ45;<br>4*1000 Base-X SFP;<br>1*консольный RJ45              | 24*10/100/1000 Base-T RJ45;<br>4*1000 Base-X SFP+;<br>1*консольный RJ45             | 48 портов 10/100/1000Base-T (PoE+)                                                  | 48*10/100/1000 Base-T RJ45;<br>4*10Гб Base-X SFP+;<br>1*консольный RJ45             |
| Коммутационная способность        | 1 Гбит/с<br>1.6 Гбит/с                                                            | 16 Гбит/с                                                                         | 48 Гбит/с                                                                           | 56 Гбит/с                                                                           | 128 Гбит/с                                                                          | 128 Гбит/с                                                                          | 176 Гбит/с                                                                          |
| Размер таблицы MAC-адресов        | 1K                                                                                | 4K                                                                                | 8K                                                                                  | 16K                                                                                 | 16K                                                                                 | 16K                                                                                 | 16K                                                                                 |
| Рабочая температура               | -10°C~55°C                                                                        | 0°C— 40°C                                                                         | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           | 0°C— 40°C                                                                           |
| Питание                           | DC 5В (БП в комплекте)<br>DC12В (БП в комплекте)                                  | DC12В (БП в комплекте)                                                            | 100–240В AC<br>(Встроенный БП)                                                      | 100–240В AC<br>(Встроенный БП)                                                      | 100–240В AC<br>(Встроенный БП)                                                      | 100–240В AC<br>(Встроенный БП)                                                      | 100–240В AC<br>(Встроенный БП)                                                      |
| Материал корпуса                  | Пластик                                                                           | Металл                                                                            | Металл                                                                              | Металл                                                                              | Металл                                                                              | Металл                                                                              | Металл                                                                              |
| Установка                         | Настольная                                                                        | Настольная/Настенная                                                              | Настольная                                                                          | Настольная/Настенная/<br>В стойку                                                   | Настольная/Настенная/<br>В стойку                                                   | Настольная/Настенная/<br>В стойку                                                   | Настольная/Настенная/<br>В стойку                                                   |
| Размер                            | 82 x 49 x 21 мм<br>126 x 63 x 21 мм                                               | 125 x 75 x 27 мм                                                                  | 284 x 180 x 44 мм                                                                   | 440 x 320 x 44 мм                                                                   | 440 x 320 x 44 мм                                                                   | 440 x 320 x 44 мм                                                                   | 440 x 320 x 44 мм                                                                   |


# PoE-аксессуары



| Модель              | AT-A-PI1                                                                                                     | AT-A-PI2                                                                                                    | AT-A-PI4                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PoE-инжекторы       |  <small>PASSIVE PoE</small> |  <small>ACTIVE PoE</small> |  <small>ACTIVE PoE</small> |
| Мощность PoE портов | до 30 Вт на порт                                                                                             | до 30 Вт на порт                                                                                            | до 75 Вт на порт                                                                                              |
| PoE протоколы       | IEEE 802.3af/at                                                                                              | IEEE 802.3af/at                                                                                             | IEEE 802.3af/at/bt                                                                                            |
| PoE питание         | 4 / 5(-), 7/8(+)                                                                                             | 1/2(+), 3/6(-)                                                                                              | 3/6/4/5 (+), 1/2/7/8 (-)                                                                                      |
| Рабочая температура | 0°C ~ +40°C                                                                                                  | 0°C ~ +40°C                                                                                                 | 0°C ~ +40°C                                                                                                   |
| Входное питание     | AC220V                                                                                                       | AC220V                                                                                                      | AC220V                                                                                                        |
| Корпус              | Пластик                                                                                                      | Пластик                                                                                                     | Пластик                                                                                                       |

| Модель                      | AT-A-PS1                                                                                              | AT-A-PSL1                                                                                             | AT-A-PS3/W                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PoE-сплиттеры               |  <small>IP20</small> |  <small>IP20</small> |  <small>IP68</small> |
| Расстояние от источника PoE | до 250м                                                                                               | до 800м (с коммутаторами 2F)                                                                          | до 250м                                                                                                 |
| Вход                        | 1 порт 10/100Base-TX (PoE)                                                                            | 1 порт 10/100Base-TX (PoE)                                                                            | 1 порт 10/100Base-TX (PoE)                                                                              |
| Выход                       | 1 × 10/100Base-TX; 1 × DC12/1A                                                                        | 1 × 10/100Base-TX; 1 × DC12/1A                                                                        | 1 × 10/100Base-TX; 1 × DC12/1A                                                                          |
| PoE протоколы               | IEEE 802.3af                                                                                          | IEEE 802.3af                                                                                          | IEEE 802.3af/at                                                                                         |
| Рабочая температура         | -10°C ~ +40°C                                                                                         | -10°C ~ +40°C                                                                                         | -10°C ~ +40°C                                                                                           |
| Корпус                      | Пластик                                                                                               | Металл                                                                                                | Пластик                                                                                                 |

| Модель                      | AT-A-PE1 / AT-A-PE2                                                                 | AT-A-PDE1 / AT-A-PDE2                                                                                 | AT-A-PC1 / AT-A-PC2                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PoE-удлинители              |  |  <small>x2</small> |  <small>x2</small> |
| Расстояние увеличения линии | 100м                                                                                | 100м                                                                                                  | 100м                                                                                                    |
| PoE протоколы               | IEEE 802.3af/3at                                                                    | IEEE 802.3af/3at                                                                                      | IEEE 802.3af/3at/bt                                                                                     |
| Бюджет PoE                  | 30Вт                                                                                | 30Вт                                                                                                  | 60Вт / 90Вт                                                                                             |
| PoE порты                   | 10/100Base-Tx<br>(1 вход / 1 выхода)                                                | 10/100Base-Tx<br>(1 вход / 2 выхода)                                                                  | 10/100Base-Tx<br>(1 вход / 2 выхода)                                                                    |



# ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



# Стабилизированные блоки питания



| Модель                     | AT-PS-1203P (V1)                                                                  | AT-PS-1203M (V1)                                                                   | AT-PS-1203M (E1)                                                                    | AT-PS-1205P (V1)                                                                    | AT-PS-1205P (E1)                                                                    | AT-PS-1205M (V1)                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                |  |  |  |  |  |  |
| Входное напряжение         | AC175-245В                                                                        | AC175-245В                                                                         | AC175-245В                                                                          | AC175-245В                                                                          | AC175-245В                                                                          | AC175-245В                                                                          |
| Выходное напряжение        | DC12В                                                                             | DC12В                                                                              | DC12В                                                                               | DC12В                                                                               | DC12В                                                                               | DC12В                                                                               |
| Выходной ток/мощность      | 3А/36Вт                                                                           | 3А/36Вт                                                                            | 3А/36Вт                                                                             | 5А/60Вт                                                                             | 5А/60Вт                                                                             | 5А/60Вт                                                                             |
| Регулировка вых.напряжения | Нет                                                                               | 11...14В                                                                           | 11...14В                                                                            | Нет                                                                                 | Нет                                                                                 | 11...14В                                                                            |
| Кол-во каналов нагрузки    | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Подключение к сети         | Сетевой шнур с вилкой                                                             | Клемма под винт                                                                    | Клемма под винт                                                                     | Сетевой шнур с вилкой                                                               | Сетевой шнур с вилкой                                                               | Клемма под винт                                                                     |
| Подключение нагрузки       | Шнур с разъемом                                                                   | Клемма под винт                                                                    | Клемма под винт                                                                     | Шнур с разъемом                                                                     | Шнур с разъемом                                                                     | Клемма под винт                                                                     |
| Материал корпуса           | Пластик                                                                           | Металл                                                                             | Металл                                                                              | Пластик                                                                             | Пластик                                                                             | Металл                                                                              |
| Размер                     | 117 x 53 x 33 мм                                                                  | 85 x 58 x 33 мм                                                                    | 85 x 58 x 33 мм                                                                     | 118 x 53 x 33 мм                                                                    | 118 x 53 x 33 мм                                                                    | 110 x 78 x 36 мм                                                                    |

V - материал платы (стеклотекстолит FR-4 High-Tg, компоненты высокого качества, конденсаторы с низким ESR)  
E - материал платы (гетинакс и стандартные компоненты со средним запасом прочности)

# Стабилизированные блоки питания



| Модель                     | AT-PS-4801P                                                                                          | AT-PS-12015P                                                                                       | AT-PS-12015PW                                                                                       | AT-PS-4802P                                                                                            | AT-PS-1202P (E1)                                                                    | AT-PS-1202PB                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                |  <div>для PoE</div> |  <div>IP66</div> |  <div>IP66</div> |  <div>для PoE</div> |  |  <div>для PoE</div> |
| Входное напряжение         | AC110-264В                                                                                           | AC175-245В                                                                                         | AC175-245В                                                                                          | AC175-245В                                                                                             | AC100-240В                                                                          | AC175-245В                                                                                             |
| Выходное напряжение        | DC52В                                                                                                | DC12В                                                                                              | DC12В                                                                                               | DC52В                                                                                                  | DC12В                                                                               | DC12В                                                                                                  |
| Выходной ток/мощность      | 1.25А/65Вт                                                                                           | 1.5А/18Вт                                                                                          | 1.5А/18Вт                                                                                           | 2.5А/130Вт                                                                                             | 2А/24Вт                                                                             | 2А/24Вт                                                                                                |
| Регулировка вых.напряжения | Нет                                                                                                  | Нет                                                                                                | Нет                                                                                                 | Нет                                                                                                    | Нет                                                                                 | Нет                                                                                                    |
| Кол-во каналов нагрузки    | 1                                                                                                    | 1                                                                                                  | 1                                                                                                   | 1                                                                                                      | 1                                                                                   | 1                                                                                                      |
| Подключение к сети         | Сетевой шнур с вилкой                                                                                | Сетевой шнур с вилкой                                                                              | Сетевой шнур с вилкой                                                                               | Сетевой шнур с вилкой                                                                                  | Сетевой шнур с вилкой                                                               | Винтовая клемма                                                                                        |
| Подключение нагрузки       | Шнур с разъемом                                                                                      | Шнур с разъемом                                                                                    | Шнур с разъемом                                                                                     | Шнур с разъемом                                                                                        | Шнур с разъемом                                                                     | Шнур с разъемом                                                                                        |
| Материал корпуса           | Пластик                                                                                              | Пластик                                                                                            | Пластик                                                                                             | Пластик                                                                                                | Пластик                                                                             | Пластик                                                                                                |
| Размер                     | 170 x 70 x 40 мм                                                                                     | 44 x 42 x 27 мм                                                                                    | 44 x 42 x 27 мм                                                                                     | 170 x 70 x 40 мм                                                                                       | 48 x 75 x 28 мм                                                                     | 135 x 80 x 32 мм                                                                                       |

V - материал платы (стеклотекстолит FR-4 High-Tg, компоненты высокого качества, конденсаторы с низким ESR)  
E - материал платы (гетинакс и стандартные компоненты со средним запасом прочности)

# Стабилизированные блоки питания




| Модель                     | AT-PS-1205M (E1)                                                                  | AT-PS-1210M (V1)                                                                  | AT-PS-1210M (E1)                                                                    | AT-PS-1215M (E1)                                                                    | AT-PS-1220M (V1)                                                                    | AT-PS-1220M (E1)                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                |  |  |  |  |  |  |
| Входное напряжение         | AC175-245В                                                                        | AC175-245В                                                                        | AC175-245В                                                                          | AC175-245В                                                                          | AC175-245В                                                                          | AC175-245В                                                                          |
| Выходное напряжение        | DC12В                                                                             | DC12В                                                                             | DC12В                                                                               | DC12В                                                                               | DC12В                                                                               | DC12В                                                                               |
| Выходной ток/мощность      | 5А/60Вт                                                                           | 10А/120Вт                                                                         | 10А/120Вт                                                                           | 15А/180Вт                                                                           | 20А/240Вт                                                                           | 20А/240Вт                                                                           |
| Регулировка вых.напряжения | 11...14В                                                                          | 11...14В                                                                          | 11...14В                                                                            | 11...14В                                                                            | 11...14В                                                                            | 11...14В                                                                            |
| Кол-во каналов нагрузки    | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| Подключение к сети         | Клемма под винт                                                                   | Клемма под винт                                                                   | Клемма под винт                                                                     | Клемма под винт                                                                     | Клемма под винт                                                                     | Клемма под винт                                                                     |
| Подключение нагрузки       | Клемма под винт                                                                   | Клемма под винт                                                                   | Клемма под винт                                                                     | Клемма под винт                                                                     | Клемма под винт                                                                     | Клемма под винт                                                                     |
| Материал корпуса           | Металл                                                                            | Металл                                                                            | Металл                                                                              | Металл                                                                              | Металл                                                                              | Металл                                                                              |
| Размер                     | 110 x 78 x 36 мм                                                                  | 158 x 98 x 42 мм                                                                  | 158 x 98 x 42 мм                                                                    | 199 x 98 x 42 мм                                                                    | 199 x 98 x 42 мм                                                                    | 200 x 110 x 50 мм                                                                   |

V - материал платы (стеклотекстолит FR-4 High-Tg, компоненты высокого качества, конденсаторы с низким ESR)  
E - материал платы (гетинакс и стандартные компоненты со средним запасом прочности)

# ПРИЛОЖЕНИЕ ATIX VIEW CONTROL

Удобное мобильное приложение для профессионального мониторинга видео с устройств (IP-видеокамеры и регистраторы), работающих по технологии P2P.

Подключение осуществляется через уникальный идентификатор, используя единую глобальную сеть P2P. Это позволяет просматривать видео в реальном времени и архивные записи.



Установите приложение на телефон.  
Сервер находится в России

для IOS



для ANDROID

